

HAROL



FINNKAIHDIN.



minimal

Koe seuraavan
sukupolven
auringonsuojaus

Älykkäämpi. Yksinkertaisempi. Kestävämpi.

Lux



Lux, erittäin laadukasta auringonsuojausta

Varjoisa terassi ja viileä koti.....toimii aina. Siksi Harol kehitti Lux terassimarkiisin. Lux on nivelvarsimarkiisi, joka sopii jokaiseen arkkitehtoniseen tyyliin ja julkisivuun sen muotoilun ansiosta. Tähän korkealaatuiseen markiisiin voi lisätä kaikki tarvittavat ominaisuudet.

Luotettavat Harol nivelvarret nyt näkymättömin vaijerein

Harol kehitti uuden nivelvarren, jolla on vielä pidempi käyttöikä uuden vaijerin kiristysten ja ohjauksen ansiosta. Tämä nivelvarsi on läpäissyt 25,000 kerran käyttötestin joska vastaa 25 vuoden avaamista ja sulkemista kahdesti päivässä. Jokaisessa nivelvarressa on kaksi vaijeria ruostumattomasta teräksestä. Niiden näkymättömän ohjauksen ansiosta varsien muotoilu pääsee oikeuksiinsa. Lisäksi nivelvarseen voidaan asentaa himmennettävä led-valaistus. Niin voit nauttia terassistasi myöhempään iltaan!



Anturit turvaavat

Anturien ansiosta markiisista ei tarvitse enää huolehtia. Kovalla tuulella markiisi sulkeutuu automaattisesti. Kun aurinko alkaa paistaa, markiisi aukeaa taas automaattisesti. Sateella markiisi pitää terassin kuivana ja vesi kulkee etuprofiiliin integroitua vedenpoistoa pitkin pois.

Valaistus luo miellyttävän ilmapiirin

Himmennettävän led-valaistuksen ansiosta voi nauttia terassilla myöhempään illalla. Optiona voi valita:


- Epäsuora valaistus kotelossa ja etuprofiilissa
- Suora valaistus kotelossa
- Suora valaistus nivelvarsissa
- Suora valaistus kotelossa ja nivelvarsissa

Auringonsuojausta parhaimmillaan

Kun aurinko paistaa matalalta, voit silloinkin suojata terassin ja ikkunapinnat etuprofiiliin optiona integroidun etukankaan avulla.

Lisävarusteet:

Infrapunalämmittimet
Useita led-valaistus vaihtoehtoja
Automaatiikka (aurinko-, tuuli-, sade ja lämpötila)
Etukangas etuprofiiliin lisäsuojaksi



*Suurin tuulenkestoluokka 2 avoimelle markiisille European Standard 13561.

Huippulaatua

Kaikki kesän mukavuudet ilman haittapuolia

Asennus

Lux terassimarkiisiin voi asentaa sekä seinään tai kattoon, joka mahdollistaa asennuksen suoraan julkisivuun tai kattotuolin tai pergolan alle.

Kannakejärjestelmän ansiosta vääntömomentti jakautuu tasaisesti rakenteeseen. Nivelvarteen kohdistuva momentti kohdistuu tasaisesti runkoprofiileihin.



Huolto

Kotelo, nivelvarret ja vedenpoisto pitää puhdistaa säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella ja huuhdella sen jälkeen. (ainakin kaksi kertaa vuodessa)

Suljetussa kotelossa markiisikangas on suojassa liialta. Kankaassa on myös likaa hylkivä pintakäsittely. Jos kangas pitää puhdistaa, suosittelemme ensin irtopölyn poistamista imurilla, puhaltimella tai harjaamalla. Kastele kangas ja puhdistu kanags puhtaalla pyyhkeellä tai pehmeällä harjalla. Käytä puhdistusaineita vain tarvittaessa ja silloinkin mietoja pesuaineita, ei liuotainaineita.

Rakenne

Neliskulmainen kotelo
Täysin suljettu kasetti
Tiukka sovitus seinää vasten
Näkymättömät nivelvarsien vaijerit



Kestävyys

Korkealaatuiset ja kestävät nivelvarret, kesto ainakin 25 000 käyttökertaa.

Liukuvien profiilien ansiosta kankaassa on tasainen tuki markiisia käytettäessä. Home-suojattu akryylikangas kestää rakenteen ansiosta pidempään.

Äkilliset tuulenpuuskat eivät vaurioita markiisia nerokkaan rakenteen ansiosta.

Ulkonäkö

Moderni Lux kotelo on muotoiltu tyylikkäästi.

Yhteensoviva terassimarkiisi ja terassisi värimaailma. Saatavana kaikki RAL sävyt ja useita pintatekstuureja, kaikki aina vakiohintaan.

Lisävarusteena useita vaihtoehtoja: etukangas, lämmitys, himmennettävä led-valaistus...

Valaistus luo tunnelmaa

Optiot led-valaistukselle:
- Epäsuora valaistus kotelossa ja etuprofiilissa
- Suora valaistus kotelossa
- Suora valaistus nivelvarsissa
- Suora valaistus nivelvarsissa ja kotelossa

Infrapuna-lämmittimet

Katettu ala

Leveys max. 7 m


Ulottuma max. 4 m

Yhteenkytkentä max. 12m

Kallistuskulma 10°-40°

Kangasreunus 25 cm

Etukangas max. 2 m



minimal LUX	minimal BX270	Elegant CADIZ	Elegant TUCAN	Elegant BX260	Curved PRAIA
					

RAKENNE

Markiisin rakenne	koteloitu	koteloitu	koteloitu	koteloitu/ puoli-koteloitu	koteloitu	avoin / (katosprofiili)
Max. leveys (mm)	7000	7000	7000	5500	7000	7000
Max. ulottuma (mm)	4000	3500	4000	3000	3500	4000
Max. etukangas kork. (mm)	2000	-	2000	-	-	2000
Yhteenkytkentä	Max. 12 m	Max. 12 m	Max. 12 m	-	Max. 12 m	Max. 12 m
Vedenpoisto etuprofiilin kautta	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kangas	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja
Näkymättömät vaijerit nivelvarsissa	Vakio	-	Vakio	-	-	Vakio

KÄYTTÖTAPA

Kampikäyttö	-	Optio	-	Optio	Optio	Optio
Moottorikäyttö	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kauko-ohjaus	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
RTS	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Kaapeloitava moottorikäyttö	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio

LISÄVARUSTEET

Kangasreunus 25 cm	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia
Etukangas io-moottorilla	Optio	-	Optio	-	-	Optio
Suora led valaistus (nivelvarret)	Optio	-	Optio	Optio	-	Optio
Suora led valaistus (kotelo)	Optio	Optio	Optio	-	-	Optio
Suora led valaistus (varret & kotelo)	Optio	-	Optio	-	-	Optio
Epäsuora led valaistus (kotelo & etuprofiili)	Optio	-	Optio	-	-	-
Aurinko, tuuli & sade anturi	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Storelight led kohdevalaistus	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Storelight lämmitin	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio



Käyttökohteet

Ravintolat, hotellit, terassit, puutarhat jne.



Käyttötapa

Vakiona Lux-markkiisissa on io-moottori, joka voidaan kytkeä io-ohjaimen tai io-kiinteistöohjaukseen. io-homecontrol.com



Takuu

5-vuoden tuotetakuu



Harol pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA ASENNUS

FINNKAIHDIN.

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki

finnkaihadin.fi

HAROL