CAFÉ AU LÄ®
CİT İ LÄ®

SVALSON
WE ARE THE ONES MAKING WINDOWS SLIDE

Sisältö

Tietoa Svalsonista	1
Ravintolat ja kahvilat	2
Verannat ja terassit	4
Kokonaan lasitettu ja täysin esteetön näkymä	6
Järjestelmä, jolla on monia mahdollisuuksia	7
Entistä fiksummat lasitukset	8
Tarvikkeet	10
Tekniset tiedot	11
Testit ja sertifikaatit	12

Tietoa Svalsonista

Kyllä, me valmistamme lasiliukuovia. Et ehkä tule tätä ajatelleeksi, mutta meidän lasiliukuovemme ja lasituksemme ovat siellä, missä sinä olet. Disney Resortissa Shanghaissa. Tukholman metroasemilla ja Diorin myymälöissä. Apteekeissa ja Manchester Unitedin kotiareenan Old Traffordin VIP-loungessa. Tavarataloissa ja ravintoloissa. Lentokentillä ja naapurin parvekkeella.

Svalson toi ensimmäisenä markkinoille sähkökäyttöiset liukuovet. Olemme edelleen johtava yritys maailmalaajuisesti. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että on ensimmäinen. Mutta johtoasemassa pysyminen edellyttää, että on aina askeleen edellä kilpailijoita ja valmis antamaan aina hitusen enemmän. Sellaisia me olemme.

Me keksimme, kehitämme ja omistamme patentit. Se ei kuitenkaan ole tärkeintä. Avain siihen, että olemme olleet maailmanjohtava 35 vuoden ajan – ainakin jos minulta kysyt – on se, että meillä on paras tuote, joka täyttää asiakkaiden toiveet parhaaseen hintaan

Maud Spencer

TJ, Svalson AB

Ravintolat ja kahvilat

Nostettava ja laskettava Café au Lä® -lasitus on suunniteltu erityisesti ravintoloille ja kahviloille, jotta ne voivat tarjota asiakkailleen mahdollisimman mukavat olosuhteet terassilla. Café au Lä® suojaa ruokailijoita kylmältä tuulelta ja kolealta säältä, mikä tekee ulkona syömisestä miellyttävämpää.



Sijoita parempiin olosuhteisiin

Lasitus on valmistettu luonnonväriin anodisoidusta alumiinista. Vakiona kirkas, laminoitu turvalasi. Lisävarusteena saatavana valinnaisella vakiovärillä pulverimaalattuna ja tarjolla on myös useita lasivaihtoehtoja. Nostettava ja laskettava lasi tasapainotetaan vastapainoilla, joten sitä on helppo nostaa ja laskea. Vastapaino saa lisäksi nostettavan lasin pysähtymään halutulle korkeudelle ilman lukitsemista. Kun hankit korkeussäädettävän Café au Lä® -lasituksen, sijoitat parempiin olosuhteisiin ja pidennät sesonkia.

Toiminnot & mahdollisuudet

- Asiakkaiden on helppo itse asettaa lasi haluamalleen korkeudelle
- Käytä lasipintaa näyteikkunana logolle tai nimelle
- Yhdistä kattoon, markiisiin tai pergolaan ja maksimoi mukavuus.
- Vähentää häiritsevää liikenteen melua
- Avainlukko lisävarusteena
- Avoin terassi tai lasitettu ravintola

STRAND

RESTAURANG
UNIK

Verannat ja terassit

Tee verannastasi, terassistasi tai vaikkapa laituristasi entistä viihtyisämpi paikka rentoutumiseen ja seurusteluun. Saat helposti suojaa niin tuulisiin kesäpäiviin kuin viileisiin syysiltoihin. Kun valitset Cit i Lä® päätät itse, haluatko pitää lasit avoinna auringolle vai sulkea ne tuulelta.

Tuulensuoja sekunnissa

Cit i Lä® sisältää kaiteen, lasituksen ja tuulensuojan samassa paketissa – tarpeittesi mukaan räätälöitynä. Valitset itse rungon värin – luonnonväriin anodisoitu alumiini on vakiona, mutta runko on saatavana myös pulverimaalattuna haluamallasi vakiovärillä. Näkösuojaksi saatavana opaalikalvo, kuviollinen kalvo tai harmaa lasi. Valikoimissamme on useita vaihtoehtoja, joita voi yhdistellä tarpeen mukaan. Kiinteä kaide ja korkeussäädettävä lasitus, myös kiinteällä ylälasilla tai SPLITT-kokolasitus.

Cit i Lä® -lasitus on läpikäynyt Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen RISE/SP:n testit koskien tuulikuormaa, henkilöturvallisuutta sekä kovia iskuja.

Toiminnot & mahdollisuudet

- Helppo asettaa halutulle korkeudelle
- Hiotut vaakasuorat lasireunat lisävarusteena
- Pidentää sesonkia
- Saatavana valitsemallasi vakiovärillä
- Valitse kirkas lasi, opaalikalvo, kuviollinen kalvo tai harmaa lasi
- Avoinna auringolle tai suljettu tuulelta

Kokonaan lasitettu ja täysin esteetön näkymä

SPLITT on vaihtoehto korkeussäädettävälle lasitukselle. Se on kokonaislasitus joka antaa täysin esteettömän näkymän kahden liikuteltavan lasin ansiosta. Lasit avautuvat keskeltä – toinen ylöspäin ja toinen alaspäin.

Optimaalinen suoja säätä ja tuulta vastaan

SPLITT sopii hyvin ympäristöihin, joihin halutaan täyslasitus suojaamaan mahdollisimman hyvin huonolta säältä. Se on täysin yhteensopiva Cafe au Lä® / Cit i Lä® -lasitusten kanssa ja sen voi integroida samaan asennukseen ja siten luoda parhaan mahdollisen ratkaisun. Koska lasitus on kiinnitetty sekä ala- että yläosasta, jokaisesta osasta voi tehdä huomattavasti leveämmän ja korkeamman kuin vakiokaiteesta.

Toiminnot & mahdollisuudet

- Suojaa kovalta tuulelta ja ikävältä säältä
- Täyslasitus, joka tarjoaa maksimaalisen näkymän
- Vähentää häiritsevää liikenteen melua
- Maksimaalinen leveys, korkeus ja avoin pinta-ala

Järjestelmä, jolla on monia mahdollisuuksia

Svalson-parvekejärjestelmä on järjestelmä, jolla on monia mahdollisuuksia. Saatavana on useita vaihtoehtoja, jotka kaikki voi yhdistää toisiinsa tarpeesta riippuen.



Yhdistä tarpeittesi mukaan

Kiinteä kaide, korkeussäädettävä lasitus, myös kiinteällä ylälasilla tai SPLITT-kokolasitus – kaikkia versioita voi yhdistellä tarpeiden mukaan. Valintaisena pulverimaalaus halutulla vakiovärillä, eri lasivaihtoehtoja tai verhoilu VIVIX-julkisivulevyllä.

Svalson on Balkongföreningen Norden -yhdistyksen jäsen, mikä varmistaa, että kaide/tuulensuoja on turvallinen ja lasitus laadukas. Parvekekaide on läpikäynyt Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen RISE/SP:n testit koskien tuulikuormaa, henkilöturvallisuutta sekä kovia iskuja ja sillä on EN 1090 -standardin mukainen CE-merkintä.

Toiminnot & mahdollisuudet

- Kiinteän kaiteen voi päivittää korkeussäädettäväksi
- Helppo asentaa olemassa olevan kaiteen sisäpuolelle
- Käynyt läpi tuulikuorma- ja henkilöturvallisuustestin
- CE-merkintä EN 1090 -standardin mukaisesti

Entistä fiksummat lasitukset

Fiksuja ja kaiken lisäksi tyylikkäitä tarvikkeita, joiden avulla voit päivittää tuotteet entistä monipuolisempaan käyttöön, entistä pidempään sesonkiin sekä tyylikkääksi lasitukseksi.

Enemmän lasia – vähemmän profiileja

Nostettava ja laskettava lasitus on saatavana myös hiotuilla vaakasuuntaisilla lasireunoilla ja lasisilla vastapainoilla. Hiotut lasireunat tuovat uuden ulottuvuuden näkymään ja luovat todella tyylikkään vaikutelman. Hiottu lasireuna voidaan tehdä moniin lasituksiin – nostettavan lasin yläreunaan, alareunaan tai sekä-että, kiinteään lasiin ja mahdolliseen kiinteään ylälasiin.

Kiinteä kaide tai täyslasitus

Kiinteä kaide on hyvä vaihtoehto, kun osa terassista on suojaisassa paikassa eikä nostettavalle tuulensuojalle välttämättä ole tarvetta. Kaiteen voi varustaa tyylikkäällä profiililla ja sen voi tarvittaessa jälkikäteen päivittää nostettavalla lasilla.

Kiinteä yläikkuna tiivistää tilan kattoon ja luo kokonaan lasitetun verannan tai parvekkeen. Liitosprofiili puolestaan estää veden pääsyn sisään. Kiinteä yläikkuna toimitetaan vakiona pidennetyillä tolpilla, jotta sen voi nostaa olemassa olevan lasituksen päälle, mutta se on saatavana myös ilman sivutolppia.

Design-lasiosat persoonalliseen ilmeeseen

Café au Lä®/Cit i Lä® -lasituksessa on vakiona lamelliturvalasi. Lisävalintana on saatavana useita muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi hiotut lasireunat, opaalilamellilasi tai harmaa lasi, huurrekalvo tai kuviollinen kalvo, oma logo tai VIVIX®-julkisivulevyt.

Ovi, josta aukeaa näkymä

Täydennä lasitus vankalla korkeussäädettävällä ovella. Oviaukon vakioleveys on 800 mm. Saatavana myös pariovena ja vaihtoehtoina lamellilasi ja polykarbonaattilasi.

Tarvikkeet

Jalka
4 kpl/setti
111-00230

Jalkalaatta pulttikiinnitykseen
2 kpl/setti
111-00131

Puristusjalka
2 kpl/setti
111-00233

Parvekejalka, päälle asennettava, 2 kpl/setti
111-00235

Torijalka
2 kpl/setti
111-00237

Puristusjalka kulmaan
0-89°/90°
111-00245/247

Liitoslaatta kulmaan 90°
2 kpl/setti
111-00121

Suora liitoslaatta
2 kpl/setti
111-00122

Säädettävä liitoslaatta
2 kpl/setti
111-00123

Liitoslista pystyosien yhdistämiseen
111-00124

Z-liitosprofiili
2 kpl/setti
111-00125

Sarana kulmaan (ei 90°)
2 kpl/setti
111-00127

Lukkolenkki riippulukolle, 2 kpl/setti
111-00142

Intervallilukko
111-00144

Avainlukko alaslasketulle/nostetulle lasille
111-00147

Kulmatolppa
111-00171

Tekniset tiedot

Leveys

Enintään 2200 mm* Koskee kiinteitä kaiteita sekä korkeussäädettäviä vakio-osia.
SPLITT, katso alta.
*Huomaa, että maksimileveyteen voivat vaikuttaa alueen tuulikuormaa koskevat olosuhteet sekä asennuskorkeus.

Korkeus

Vakiokorkeudet*:

- 800/1300 mm (alas laskettuna/ylös nostettuna)
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900 mm
- 1200/2100 mm (enimmäisleveys 2000 mm)

Koskee kiinteitä kaiteita sekä korkeussäädettäviä vakiokaiteita. SPLITT, katso alta.
*Kun asennetaan yli 2 m:n korkeudelle maasta, korkeuden on oltava vähintään 1100 mm.

Paksuus

90 mm

Ylälasitus

Kiinteä ylälasitus toimitetaan vakiona pidennetyillä tolpilla, jotta sen voi nostaa olemassa olevan lasituksen päälle, mutta se on saatavana myös ilman sivutolppia. Kiinnitetään sivuilta ja/tai ylös esimerkiksi kattoon, parvekkeeseen tai pergolaan.

SPLITT

SPLITT on korkeussäädettävä lasitus, joka sopii silloin, kun halutaan täyslasitus suojaamaan maksimaalisesti huonolta säältä. Koska lasitus on kiinnitetty sekä ala- että yläosasta, jokaisesta osasta voi tehdä huomattavasti leveämmän ja korkeamman kuin vakiokaiteesta. SPLITT on täydellinen lasitus, jossa on maksimaalinen avattava pinta-ala kahden liikuteltavan lasin ansiosta. Lasit avautuvat keskeltä – toinen ylöspäin ja toinen alaspäin.

Leveys SPLITT

Enintään 2700 mm

Korkeus SPLITT

Enintään 3500 mm

Lasi

Laminoitu lasi (turvalasi), 6 mm alemmassa kiinteässä osassa ja 5 mm nostettavassa osassa. Vaihtoehtona hiotut vaakasuorat lasireunat, opaalikalvo, kuviollinen kalvo ja harmaa lasi.

Pintakäsittely

Vakiona luonnonväriin anodisoitu alumiini. Lisävalintana valkoinen, musta tai muu valinnainen vakioväri.

Asennus

Saatavana useita jalkamalleja kiinnitettäessä olemassa olevaan alustaan. Saatavana on lisäksi erilaisia kiinnitysheloja yksiköiden yhdistämiseen, seinäkiinnityksiin sekä nurkkaliitoksiin. Kaikki helat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Muut lisävarusteet

Lukitusmahdollisuus haluttuun korkeuteen.
Avainlukko ala- tai yläasentoon.

Valmistaja

Svalson AB, Ruotsi

Testit ja sertifikaatit

Patentti — Eurooppalainen patenttinro. EP2483505

Testit ja sertifikaatit

- RISE/SP:n, Research Institutes of Swedenin, testaama EN12600-standardin mukaisesti – Rakennuslasit. Heiluritesti. Impact test method and classification for flat glass.
- CE-merkintä EN 1090 -standardin mukaisesti ja siten hyväksytty asennettavaksi parvekkeille ja terasseille, joissa on putoamis- ja henkilövahinkoriski.
- Balkongföreningen Norden -yhdistyksen (BF) jäsen.

SVALSON MAHDOLLISTAA PIDEMMÄN ULKOSESONGIN JA UUSIA KÄYTTÖKOHTEITA LASITUKSILLESI. MEILLÄ ON YLI 35 VUODEN KOKEMUS JA SITÄPAITSI RYHMÄ INNOVATIIVISIA TYÖNTEKIJÖITÄ.

SVALSON
WE ARE THE ONES MAKING WINDOWS SLIDE

FINNKAIHDIN.

www.finnkaihdin.fi