

HAROL



FINNKAIHDIN.



minimal

Koe seuraavan
sukupolven
auringonsuojaus

Älykkäämpi. Yksinkertaisempi. Kestävämpi.

BX270



BX270, erittäin laadukasta auringonsuojausta

Kompakti BX270 on erinomainen markiisi, jonka tyylikäs suorakulmainen kotelo sopii jokaiseen julkisivuun. Innovatiivinen rakenne erikoisleveillä seinäkannakkeilla mahdollistaa asennuksen lähes jokaisen pintarakenteeseen. Täysin koteloitettu rakenne varmistaa että kangas on täysin suojattu lialta ja huonolta säältä. Etuprofiilissa on siististi integroitu vedenpoisto.



Anturit turvaavat

Anturien ansiosta markiisista ei tarvitse enää huolehtia. Kovalla tuulella markiisi sulkeutuu automaattisesti. Kun aurinko alkaa paistaa, markiisi aukeaa taas automaattisesti. Sateella markiisi pitää terassin kuivana ja vesi kulkee etuprofiiliin integroitua vedenpoistoa pitkin pois.




Valaistus luo miellyttävän ilmapiirin

Himmennettävän led-valaistuksen ansiosta voi nauttia terassilla myöhempään illalla. Optiona voi valita:

- Epäsuora valaistus kotelossa

Lisävarusteet:

Infrapunalämmittimet
Led-valaistus koteloon
Automaatiikka (aurinko-, tuuli-, sade ja lämpötila)



*Suurin tuulenkestoluokka 2 avoimelle markiisille European Standard 13561.

Huippulaatua

Kaikki kesän mukavuudet ilman haittapuolia

Asennus

BX270 terassimarkiisiin voi asentaa sekä seinään tai kattoon, joka mahdollistaa asennuksen suoraan julkisivuun tai kattotuolin tai pergolan alle.

Kannakejärjestelmän ansiosta vääntömomentti jakautuu tasaisesti rakenteeseen.



Huolto

Kotelo, nivelvarret ja vedenpoisto pitää puhdistaa säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella ja huuhdella sen jälkeen. (ainakin kaksi kertaa vuodessa)

Suljetussa kotelossa markiisikangas on suojassa liialta. Kankaassa on myös likaa hylkivä pintakäsittely. Jos kangas pitää puhdistaa, suosittelemme ensin irtopölyn poistamista imurilla, puhaltimella tai harjaamalla. Kastele kangas ja puhdistu kanags puhtaalla pyyhkeellä tai pehmeällä harjalla. Käytä puhdistusaineita vain tarvittaessa ja silloinkin mietoja pesuaineita, ei liuotainaineita.

Rakenne

Neliskulmainen kotelo
Täysin suljettu kasetti
Tiukka sovitus seinää vasten



Kestävyys

Korkealaatuiset ja kestävät nivelvarret, kesto ainakin 25 000 käyttökertaa.

Liukuvien profiilien ansiosta kankaassa on tasainen tuki markiisia käytettäessä. Home-suojattu akrylikangas kestää rakenteen ansiosta pidempään.

Äkilliset tuulenpuuskat eivät vaurioita markiisia nerokkaan rakenteen ansiosta.

Ulkonäkö

Moderni BX270 kotelo on muotoiltu tyylikkäästi.

Yhteensovitta terassimarkiisi ja terassisi värimaailma. Saatavana kaikki RAL sävyt ja useita pintatekstuureja, kaikki aina vakiohintaan.

Markiisi suojaa kodin UV-säteilyltä ja lämmöltä. Kankaana on vakiona 100% Dickson Orchestra akrylikangas useissa väreissä ja tekstuureissa, mutta saatavana on myös Swela, Sattler ja Dickson muut mallistot.

Lisävarusteena useita vaihtoehtoja: lämmitys, himmennettävä led-valaistus...

Valaistus luo tunnelmaa

Optiot led-valaistukselle:
- Suora valaistus kotelossa

Infrapuna-lämmittimet

Katettu ala


Leveys max. 7 m

Uloittuma max. 3.5 m

Yhteenkytkentä max. 12m

Kallistuskulma 10°-35°

Kangasreunus 25 cm



minimal LUX	minimal BX270	Elegant CADIZ	Elegant TUCAN	Elegant BX260	Curved PRAIA
					

RAKENNE

Markiisin rakenne	koteloitu	koteloitu	koteloitu	koteloitu/ puoli-koteloitu	koteloitu	avoin / (katosprofiili)
Max. leveys (mm)	7000	7000	7000	5500	7000	7000
Max. ulottuma (mm)	4000	3500	4000	3000	3500	4000
Max. etukangas kork. (mm)	2000	-	2000	-	-	2000
Yhteenkytkentä	Max. 12 m	Max. 12 m	Max. 12 m	-	Max. 12 m	Max. 12 m
Vedenpoisto etuprofiilin kautta	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kangas	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja	Useita värejä & vaihtoehtoja
Näkymättömät vaijerit nivelvarsissa	Vakio	-	Vakio	-	-	Vakio

KÄYTTÖTAPA

Kampikäyttö	-	Optio	-	Optio	Optio	Optio
Moottorikäyttö	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kauko-ohjaus	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
RTS	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Kaapeloitava moottorikäyttö	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio

LISÄVARUSTEET

Kangasreunus 25 cm	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia	Optio - 4 mallia
Etukangas io-moottorilla	Optio	-	Optio	-	-	Optio
Suora led valaistus (nívelvarret)	Optio	-	Optio	Optio	-	Optio
Suora led valaistus (kotelo)	Optio	Optio	Optio	-	-	Optio
Suora led valaistus (varret & kotelo)	Optio	-	Optio	-	-	Optio
Epäsuora led valaistus (kotelo & etuprofiili)	Optio	-	Optio	-	-	-
Aurinko, tuuli & sade anturi	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Storelight led kohdevalaistus	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio
Storelight lämmitin	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio	Optio



Käyttökohteet

Ravintolat, hotellit, terassit, puutarhat jne.



Käyttötapa

Vakiona BX270-markiisissa on io-moottori, joka voidaan kytkeä io-ohjaimen tai io-kiinteistöohjaukseen. io-homecontrol.com



Takuu

5-vuoden tuotetakuu



Harol pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA ASENNUS

FINNKAIHDIN.

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki

finnkaihdin.fi

HAROL